

1. számú melléklet

Műszaki követelmények



## 1. RÉSZAJÁNLAT: IRODASZEREK

Sor-szám	Mennyiség	Mennyiségi egység	Megnevezés	Igazolási mód	Minimális műszaki követelmény
1/1.	60	db	Asztali hegyezőgép	Minta	Felfogási tartomány: 10-50 mm Hegyzőbe használható ceruzavastagság: 5-10 mm Adagoló megvezetés és hajtókar anyaga: krómozott kivitel Csomagolás: PE fólia vagy karton doboz.
1/2.	350	db	Kézi ceruzahegyező kétlyukú	Minta	Hegyzőbe használható ceruza vastagság: 5 mm és 10 mm. Hegyzőtest a műanyag hulladéktartályhoz kapcsolódik. Vágókés: oldható kötésű acél Kialakítás: a biztonságos megfogást tegye lehetővé Mérete: kb. 5x2,5 cm, tartályos
1/3.	100	db	Tolltartó fekvő	Minta	Kivitel: fedeles fekvő Anyaga: áttetsző polisztirol Belső osztása: több rekeszes Kialakítás: sorjamentes letört éllel
1/4.	180	db	Tolltartó álló	Minta	Kivitel: álló Anyaga: víztiszta vagy füstszínű polisztirol Belső osztása: több nagy rekeszes írószertartó, kapocstartó, öntapadós jegyzet tartó Kialakítás: sorjamentes letört éllel. Minőség: PMP vagy azzal megegyező
1/5.	200	db	Íratartó tálca	Minta	Méret: A4 Kivitel: egymásra helyezhető Anyaga: polisztirol Kialakítás: sorjamentes letört éllel Szín: víztiszta és füstszín
1/6.	1500	db	Íratpapucs	Minta	Méret: A4 Anyaga: kb. 2,5 mm vastag kasírozott kartonkötés, nem összehajtogatható Gerincvastagság kb. 8 cm Kivitel: hajtogatási síkok párhuzamosak és arra merőlegesek. Szín: fekete fehér mintázat + még kétféle szín

1/7.	100	db	Gemkapocstartó	Minta	Kivitel: mágneses, zárt tárolóval egy doboz gemkapocs befogadására alkalmas.
1/8.	300	db	Cellux-tépő	Minta	Kialakítása: kisméretű (45 mm átmérőjű) cellux tépésére alkalmas. Vágóél: fogazott nemesacél Kivitele: stabil erőhatásokkal szemben ellenálló. Mérete: kb. 8x5x2.5 cm.
1/9.	120	db	Fűzőkapocs kisedő	Minta	Csomagolás: kartondoboz Anyaga: felületkezelt acél, műanyag fogórészsel Kialakítás: könnyen kezelhető, ergonómikus
1/10.	430	db	Kézi tűzőgép 10-es	Minta	Kialakítása: 10 mm-es, Flat-clinch, laposan- tűző rásegítő mechanikával, a tűzőgép végén kapocskiszedővel Anyaga: rozsdamentes acél és sztírol kopolimer Kapacitás: min. 15 lap Csomagolás: kartondoboz
1/11.	200	db	Kézi tűzőgép 24/6-os	Minta	Kialakítása: 24/6 mm-es, Flat-clinch, laposan- tűző rásegítő mechanikával. Anyaga: rozsdamentes acél és sztírol kopolimer Kapacitás: min. 30 lap Csomagolás: kartondoboz
1/12.	20	csomag	Műszaki rajzszeg	Minta	Anyaga: nikkelezett acél Mennyisége: 100 db/doboz Kialakítás: fejtámrő 11 mm, hossz. 8 mm. Csomagolás: kartondoboz
1/13.	200	csomag	Térképtű	Minta	Fej anyaga: különféle színű sztírol-kopolimer, fröccsöntött Tű: 10 mm rozsdamentes-acél Kialakítás: sorjamentes Csomagolás: min. 30 db/csomag
1/14.	450	db	Olló	Minta	Teljes hossz: 20-25 cm között Penge: rozsdamentes acél, 2 mm vastag Minőség: Dahle vagy azzal megegyező Él: folytonos, kitöréstől mentes
1/15.	120	db	Levélbontó	Minta	Teljes hossz: 20-30 cm között Él: kétoldalt élezett, rozsdamentes nemesacél Nyél: biztonságosan megfogható Pengerögztítés: penge a nyél végéig

					rögzített	
1/16.	120	db	Lyukasztógép lyukas	2	Minta	Funkció: 2 lyukas, határolóval és hulladéktárolóval ellátott. Kapacitás: min. 15 lap Fém alkatrészek: korróziómentesek, vagy korrózióvédettek Csomagolás: kartondoboz
1/17.	20	db	Lyukasztógép lyukas	4	Minta	Funkció: 4 lyukas, határolóval és hulladéktárolóval ellátott. Kapacitás: min. 15 lap Fém alkatrészek: korróziómentesek, vagy korrózióvédettek Csomagolás: kartondoboz
1/18.	1 000	db	Radír		Minta	Keménysége: közepes 20-30 Védőburkolat: karton Használhatóság: Grafit eltávolítása, egyenletesen és sérülésmentesen. Mérete: B 30-as
1/19.	60	db	Vonalzó 20 cm-es			Alak: egyenes Beosztás: mm beosztású, Hossza: 20 cm Anyaga: víztiszta PMMA Kialakítás: profilozott, sík és sorjamentes
1/20.	220	db	Vonalzó 30 cm-es			Alak: egyenes Beosztás: mm beosztású, Hossza: 30 cm Anyaga: víztiszta PMMA Kialakítás: profilozott, sík és sorjamentes
1/21.	2500	csomag	Tűzőkapocs mm-es (I/10 tételhez)	10	Minta	Mérete: 10 mm-es, 15 lap tűzésére alkalmas Anyaga: korrózió védett nemesacél Mennyisége: 1000 db/csomag Csomagolás: kartondoboz Kialakítás: a ragasztott tagok a tűzőgépbe helyezésig nem válhatnak el, egyben maradnak.
1/22.	800	csomag	Tűzőkapocs mm-es (I/11 tételhez)	24/6	Minta	Mérete: 24/6 mm-es, 30 lap tűzésére alkalmas Anyaga: korrózió védett nemesacél Mennyisége: 1000 db/ csomag Csomagolás: kartondoboz Kialakítás: a ragasztott tagok a tűzőgépbe helyezésig nem válhatnak el, egyben maradnak.
1/23.	1500	csomag	Gemkapocs	28	Minta	Mérete: 28 mm

			mm-es			Felület: műanyag pórszórású acél. Csomagolás: kemény műanyag vagy karton doboz Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek
1/24.	400	csomag	Gemkapocs mm-es 33	Minta		Mérete: 33 mm Felület: műanyag bevonatú acél. Csomagolás: kemény műanyag vagy karton doboz Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek
1/25.	600	csomag	Gemkapocs mm-es 50	Minta		Mérete: 50 mm Felület: műanyag bevonatú acél. Csomagolás: kemény műanyag vagy karton doboz Mennyiség: 100 db/doboz Kialakítás: kapocsvégek sorjamentesek
1/26.	60	db	Iratcsíptető			Típus: Magic Clip vagy ezzel megegyező minőség
1/27.	150	csomag	Magic Clip kapocs (I/26 tételhez)			Mérete: 6,4 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz
1/28.	500	db	Bindercsipesz mm 15	Minta		Mérete: 15 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz
1/29.	400	db	Bindercsipesz mm 19			Mérete: 19 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz
1/30.	1400	db	Bindercsipesz mm 25			Mérete: 25 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz
1/31.	40	db	Bindercsipesz mm 32			Mérete: 32 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz
1/32.	700	db	Bindercsipesz mm 41			Mérete: 41 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz
1/33.	100	db	Bindercsipesz mm 51			Mérete: 51 mm, Anyaga: korrózió védett nemesacél, Csomagolás: karton doboz Mennyiség: 12 db/doboz
1/34.	3.000	db	Cellux 12 mm-es			Méret: 12 mm/10 m, Színe:

					transzparens. Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehessen eltávolítani
1/35.	150	db	Cellux 19 mm-es	Minta	Szélességi mérete: 19mm Anyaga: transzparens Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehessen eltávolítani
1/36.	800	db	Ragasztószalag havannabarna 48/66	Minta	Mérete: 48/66 Anyagának színe: barna Tapadási képesség: papírról csak szálhagyással lehessen eltávolítani
1/37.	500	db	Papír ragasztó rúd	Minta	Hasznos tömeg: 20-21 g Működtetés: orsós Ragasztási szilárdság: minimum az irodai papír tépőszilárdságával azonos Minőség megőrzési idő: min. 18 hónap Egészségvédelem: egészségkárosító anyagot nem tartalmazhat Tájékoztatás: magyar nyelvű használati útmutató Minőség: Kores vagy ezzel megegyező
1/38.	1 000	db	Hibajavító roller	Minta	Hibajavító szélesség: 4,2 mm Használati követelmény: felülírható, nem szennyezhet. A száraz hibajavítást tegye lehetővé. Tartós használatra alkalmas, eltarthatóság minimum 12 hónap Ragasztó: oldószermentes Minőség: Pritt vagy ezzel megegyező
1/39.	400	db	Hibajavító fluid Vizes bázisú	Minta	Hasznos töltet: minimum 20 ml Oldószer: víz Száradási idő: maximum 30 mp Minőségmegőrzési idő: min. 12 hónap Tájékoztatás: magyarnyelvű használati útmutató Kezelhetőség: egyenletes felhordási képesség. Csomagolás: kartondobozban egyesével
1/40.	2000	db	Lefűző csík	Minta	Hosszúság: 295 mm Tapadási képesség: minimum a papír szakadási szilárdsága

					Csomagolási egység: 100 db/csomag Szín: áttetsző
1/41.	40	db	Parafa tábla 40x60 cm-es		Méret: 40x60 cm Keret: felületkezelte fenyő fűrészáru, sarokillesztés 45°-os ragasztással és szegezéssel rögzített Parafa: minimum 5 mm vastag, hiánymentes felületű Szerelhetőség: minimum 2 ponton
1/42.	50	db	Parafa tábla 60x90 cm-es		Méret: 60x90 cm Keret: felületkezelte fenyő fűrészáru, sarokillesztés 45°-os ragasztással és szegezéssel rögzített Parafa: minimum 5 mm vastag, hiánymentes felületű Szerelhetőség: minimum 2 ponton
1/43.	40	db	Zsineg 1,5 mm-es		Szálvastagság: 1,5 mm Tartalom: 20 dkg/tekercs ±10%
1/44.	150	db	Zsineg 2,5 mm-es		Szálvastagság: 2,5 mm Tartalom: 50 dkg/tekercs ±10%
1/45.	20	db	Nemzeti színű zsineg (Tricolor)		Szálvastagság: 1 mm Súly: 200 g Megjelölés: TRICOLOR
1/46.	300	db	Díszkötöző		Méret: 5 fm hosszú Tartalom: 20 m Szín: minimum 6 féle
1/47.	20	db	Dátumbélyegző	Minta	Beállítási tartomány: év, hónap, nap Méret: S120-as Festékfelhordás: automatikus Kialakítás: cserélhető festékpárna Csomagolás: kartondobozban egyesével
1/48.	15	db	Bélyegzőpárna natúr	Minta	Kivitel: zárható fedél, műanyag házas Párna felület: minimum 70x110 mm Párnázat: egyenletes szívóképességgel a festék eloszlást homogéne biztosítsa.
1/49.	70	db	Párnafesték	Minta	Csomagolás: szivárgásmentes záródás Szín: kék, lila, fekete, zöld és piros. Minőség megőrzési idő: minimum 18 hónap Egészségvédelem: egészségre

					káros anyagot nem tartalmazhat Hasznos töltet: min. 27 ml Kivétel: a tartályból segédeszköz nélkül tisztán felhordható legyen
1/50.	12 000	ív	Fedlap víztiszta	Minta	Méret: európai A4-es Vastagság: min. 0,15 mm Szín: víztiszta Anyag: PP Kialakítás: sík és fényfoltmentes
1/51.	3500	ív	Fedlap színes	Minta	Méret: európai A4-es Vastagság: min. 0,15 mm Szín: különféle Anyag: PP Kialakítás: sík és fényfoltmentes
1/52.	2200	ív	Hátlap színes fényes	Minta	Méret: európai A4-es Szín: minimum 10-féle Anyaga: 220-250 g-os karton Felület: egyik oldal matt, másik oldal fényes kialakítás
1/53.	5000	ív	Hátlap színes bőrmintázatú	Minta	Méret: európai A4-es Szín: minimum 10-féle Anyaga: 220-250 g-os karton Felület: egyik oldal matt, másik oldal bőrmintázatú kialakítás
1/54.	4000	ív	Hátlap fehér fényes	Minta	Méret: európai A4-es Szín: fehér Anyaga: 220-250 g-os karton Felület: egyik oldal matt, másik oldal fényes kialakítás
1/55.	1000	ív	Hátlap fehér bőrmintázatú	Minta	Méret: európai A4-es Szín: fehér Anyaga: 220-250 g-os karton Felület: egyik oldal matt, másik oldal bőrmintázatú kialakítás
1/56.	1200	db	Fűzőspirál 6 mm-es		Anyag: PVC Méret: 6 mm-es európai A4-es Szín: minimum 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek
1/57.	1000	db	Fűzőspirál 8 mm-es		Anyag: PVC Méret: 8 mm-es európai A4-es Szín: minimum 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek
1/58.	700	db	Fűzőspirál 10 mm-es		Anyag: PVC Méret: 10 mm-es európai A4-es Szín: minimum 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek
1/59.	1500	db	Fűzőspirál 12-12,5 mm-es		Anyag: PVC Méret: 12-12,5 mm-es európai A4-es Szín: minimum 5-féle



					Kialakítás: sorjamentes élek
1/60.	1000	db	Fűzőspirál 14 mm-es		Anyag: PVC Méret: 14 mm-es európai A4-es Szín: minimum 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek
1/61.	1 000	db	Fűzőspirál 16 mm-es		Anyag: PVC Méret: 16 mm-es európai A4-es Szín: minimum 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek
1/62.	1200	db	Fűzőspirál 19 mm-es		Anyag: PVC Méret: 19 mm-es európai A4-es Szín: minimum 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek
1/63.	700	db	Fűzőspirál 22 mm-es		Anyag: PVC Méret: 22 mm-es európai A4-es Szín: minimum 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek
1/64.	400	db	Fűzőspirál 25 mm-es		Anyag: PVC Méret: 25 mm-es európai A4-es Szín: minimum 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek
1/65.	200	db	Fűzőspirál 28-28,5 mm-es		Anyag: PVC Méret: 28-28,5 mm-es európai A4-es Szín: minimum 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek
1/66.	200	db	Fűzőspirál 32 mm-es		Anyag: PVC Méret: 32 mm-es európai A4-es Szín: minimum 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek
1/67.	100	db	Fűzőspirál 38 mm-es		Anyag: PVC Méret: 38 mm-es európai A4-es Szín: minimum 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek
1/68.	200	db	Fűzőspirál 44-45 mm-es		Anyag: PVC Méret: 44-45 mm-es európai A4 Szín: minimum 5-féle Kialakítás: sorjamentes élek
1/69.	70	tekercs	Körcímke víztiszta	Minta	Méret: Ø 30 mm Rögzítés: öntapadós, csak szálhagyással eltávolítható Szín: víztiszta Tartalom: 2500 db/tekercs
1/70.	20	doboz	Körcímke fehér	Minta	Méret: Ø 40 mm Rögzítés: öntapadós, csak szálhagyással eltávolítható Szín: fehér Tartalom: 2400 db/doboz
1/71.	600	db	Villámzáras dosszié A/4	Minta	Méret: európai A/4 Szín: fekete

					Minőség: karton alapanyag, kívül és belül műanyag borítás, a borítón lecserélhető cimketartó Esselte vagy azzal megegyező minőség
1/72.	120	db	Felíró tábla A/4 fedeles	Minta	Méret: európai A/4 Kialakítása: fedeles, különböző színben, egyenletes síkokkal Anyaga: PP-vel kasírozott karton Iratrögzítés: Krómozott, rugós befogási lehetőség Esselte vagy azzal megegyező minőség
1/73.	120	db	Felíró tábla A/4	Minta	Méret: európai A/4 Kialakítása: fedél nélküli, különböző színben, egyenletes síkokkal Anyaga: PP-vel kasírozott karton Iratrögzítés: Krómozott, rugós befogási lehetőség Esselte vagy azzal megegyező minőség
1/74.	40	db	Felíró tábla A/5	Minta	Méret: európai A/5 Kialakítása: fedél nélküli, különböző színben, egyenletes síkokkal Anyaga: kasírozott karton Iratrögzítés: Krómozott, rugós befogási lehetőség
1/75.	100	db	Névjegytartó mappa	Minta	Kivitel: 4 gyűrűs Kialakítás: egyenletes selyemfényű felületek, 25 db polipropilén lap összesen 200 db 57x90 mm-es névjegyhez, 12 polipropilén elválasztólap A-Z regiszterrel, pótlapszettel bővíthető
1/76.	400	db	Gyűrűs névjegytartó mappához betét (75-ös tételhez)	Minta	Betét anyaga: víztiszta PE 4 lyukas Kialakítás: sorjamentes
1/77.	12000	db	Gumis mappa prespán	Minta	Anyaga: prespán, különböző színekben Vastagság: min. 350 g/m <sup>2</sup> Iratrögzítés: hajtogatók kivitelben Rögzítés: 4 ringlis két gumiszalaggal erősítve Méret: európai A/4-es anyagokhoz
1/78.	2500	db	Gumis mappa	Minta	Anyaga: PP fekete színű, nagy szilárdságú Iratrögzítés: hajtogatók kivitelben

					Rögzítés: 4 ringlis két gumiszalaggal erősítve Méret: európai A/4-es anyagokhoz Minőség: ESSELTE, vagy azzal megegyező
1/79.	200	db	Gumis irattáska	Minta	Anyaga: PP fekete színű, nagy szilárdságú Méret: európai A/4-es anyagokhoz Iratrögzítés: min. 25 mm gerinc vastagságú, rögzített kivitelű Rögzítés: 4 ringlis két gumiszalaggal erősítve Minőség: ESSELTE, vagy azzal megegyező
1/80.	5500	db	Prospektus tartó (talpas lefűzhető francia genotherm)	Minta	Kialakítása: talpas, lefűzhető, fényfolt-mentes felületek Méret: európai A/4, Szín: transzparens Anyaga: min. 0,3 mm vastag PP Minőség: ESSELTE, vagy azzal megegyező
1/81.	76000	db	Genotherm	Minta	Szín: transzparens Anyaga: PP Mérete: európai A/4 Csomagolási egység: 100 db
1/82.	180 000	db	Francia genotherm	Minta	Kialakítása: lefűzhető 4 lyukkal Szín: transzparens Anyaga: PP Mérete: európai A/4 Csomagolási egység: 100 db Minőség: Esselte vagy azzal megegyező
1/83.	500	db	Francia genotherm A5		Kialakítása: lefűzhető 2 lyukkal Szín: transzparens Anyaga: PP Mérete: európai A/5 Csomagolási egység: 100 db Minőség: Esselte vagy azzal megegyező
1/84.	1000	db	Névkitűző tok műanyag szalagos csipeszrögzítéssel	Minta	Anyaga: víztiszta PP Rögzítése: műanyag szalagos csipeszrögzítéssel
1/85.	1200	db	Műanyag szalagos kitűzőcsipesz	Minta	Névkitűző tokhoz szalagos kitűzőcsipesz
1/86.	70	db	Elválasztó lap színregiszter	Minta	Mérete: európai A/4 Kialakítása: különféle színű, regiszteres Csomagolási egység: 10-12 db/csomag Anyaga: PE vagy karton

1/87.	100	db	Hőkötő borító 3-as	Minta Mind a két típusból	Méret: 3-as Súly: 300 g/m <sup>2</sup> Felület: fényes, valamint matt sima karton elő- és hátlappal Szín: többféle Minőség: Swedex, vagy azzal megegyező.
1/88.	800	db	Hőkötő borító 6-os		Méret: 6-os Súly: 300 g/m <sup>2</sup> Felület: fényes, valamint matt sima karton elő- és hátlappal Szín: többféle Minőség: Swedex, vagy azzal megegyező.
1/89.	100	db	Hőkötő borító 8-as		Méret: 8-as Súly: 300 g/m <sup>2</sup> Felület: fényes, valamint matt sima karton elő- és hátlappal Szín: többféle Minőség: Swedex, vagy azzal megegyező.
1/90.	100	db	Hőkötő borító 9-es		Méret: 9-es Súly: 300 g/m <sup>2</sup> Felület: fényes, valamint matt sima karton elő- és hátlappal Szín: többféle Minőség: Swedex, vagy azzal megegyező.
1/91.	100	db	Hőkötő borító 12- es		Méret: 12-es Súly: 300 g/m <sup>2</sup> Felület: fényes, valamint matt sima karton elő- és hátlappal Szín: többféle Minőség: Swedex, vagy azzal megegyező.
1/92.	100	db	Hőkötő borító 15- ös		Méret: 15-es Súly: 300 g/m <sup>2</sup> Felület: fényes, valamint matt sima karton elő- és hátlappal Szín: többféle Minőség: Swedex, vagy azzal megegyező.
1/93.	100	db	Hőkötő borító 18- as		Méret: 18-as Súly: 300 g/m <sup>2</sup> Felület: fényes, valamint matt sima karton elő- és hátlappal Szín: többféle Minőség: Swedex, vagy azzal megegyező.
1/94.	100	db	Hőkötő borító 21-		Méret: 21-es

			es		Súly: 300 g/m <sup>2</sup> Felület: fényes, valamint matt sima karton elő- és hátlappal Szín: többféle Minőség: Swedex, vagy azzal megegyező.
1/95.	100	db	Hőkötő borító 30-as		Méret: 30-as Súly: 300 g/m <sup>2</sup> Felület: fényes, valamint matt sima karton elő- és hátlappal Szín: többféle Minőség: Swedex, vagy azzal megegyező.
1/96.	400	db	Hőkötő borító 1,5/3/4/6/9		Kivitel: előlap víztiszta, hátlap keménykarton, fehér színben Méret: 1,5/3/4/6/9 mm 100 db/csomag Minőség: Fellows vagy azzal megegyező.
1/97.	100	db	Hőkötő borító 12/15/18		Kivitel: előlap víztiszta, hátlap keménykarton, fehér színben Méret: 12/15/18 mm 100 db/csomag Minőség: Fellows vagy azzal megegyező.
1/98.	100	db	Hőkötő borító 21/24/27		Kivitel: előlap víztiszta, hátlap keménykarton, fehér színben Méret: 21/24/27 mm 100 db/csomag Minőség: Fellows vagy azzal megegyező minőség.
1/99.	100	db	Hőkötő borító 1,5/3/4/6/9		Kivitel: előlap áttetsző, hátlap keménykarton, többféle színben Minőség: min. Fellows vagy azzal megegyező minőség. Méret: 1,5/3/4/6/9 mm 100 db/csomag
1/100.	100	db	Hőkötő borító 12/15/18		Kivitel: előlap áttetsző, hátlap keménykarton, többféle színben Méret: 12/15/18 mm 100 db/csomag Minőség: min. Fellows vagy azzal megegyező minőség.
1/101.	700	ív	Lamináló fólia A/4	Minta	Méret: európai A/4 75/150 CMIC
1/102.	400	ív	Lamináló fólia A/5	Minta	Méret: európai A/5 75/150 CMIC
1/103.	1500	ív	Lamináló fólia névjegykártyához	Minta	Névjegykártyához: 105x75 mm
1/104.	150	db	Zselés	Minta	Kialakítás: ergonómikus, kézhez

			csuklótámasz egérhez		álló, ovális alakú
1/105.	60	db	Zselés csuklótámasz klaviatúrához	Minta	Kialakítás: ergonómikus, kézhez álló
1/106.	30	db	Vizuáltábla mágnes	Minta	Kialakítás: műanyag házban mágneskorong, átmérője: 30 mm
1/107.	80	db	Tudományos zsebszámológép	Minta	Középkategóriájú, védőtokos Négy alapművelet + gyökvonás+ logaritmus + sinus + cosinus stb. Minőség: Sharp, Citizen, Casio, vagy ezekkel megegyező
1/108.	25	db	Asztali CD-tartó 20-30db-os	Minta	Kivitel: zárható, műanyagból készült, felső része víztiszta
1/109.	25	db	Asztali CD-tartó 40-50db-os	Minta	Kivitel: zárható, műanyagból készült, felső része víztiszta
1/110.	40	db	Hordozható CD-tartó	Minta	Kivitel: kb. 20-30db, egyenként külön fóliába csúsztatható, puha anyagból, cipzározható
1/111.	180	db	Képernyőtisztító spray	Minta	Kiszerezés: 250 ml Minőség: ESSELTE, Fellows, vagy ezekkel megegyező
1/112.	120	db	Képernyőtisztító kendő Wet/Dry	Minta	Kivitel: 1 csomagban 10-12 db száraz és 10-12db nedves törölkendő Minőség: ESSELTE, Fellows, vagy ezekkel megegyező
1/113.	100	db	Nagynyomású levegőtisztító spray	Minta	Kiszerezés: 350-400ml Minőség: ESSELTE, Fellows, vagy ezekkel megegyező
1/114.	2000	db	Archiváló doboz	Minta	Méret: kb. 390x250x120 mm-es ±10% Anyaga: kétrétegű hullámkarton összehajtogatva, savmentes Lapban szállítva Minőség: Dunapack vagy ezzel megegyező
1/115.	40	db	Fotópapír A/4	Minta	Méret: európai A/4 Csomagolás: 20 ív/csomag Kivitel: 240 gr-os prémium matt
1/116.	40	db	Fotópapír A/4	Minta	Méret: európai A/4 Csomagolás: 20 ív/csomag Kivitel: 240 gr-os prémium fényes
1/117.	40	db	Fotópapír A/4	Minta	Méret: európai A/4 Csomagolás: 20 ív/csomag Kivitel: 280 gr-os prémium matt
1/118.	40	db	Fotópapír A/4	Minta	Méret: európai A/4 Csomagolás: 20 ív/csomag Kivitel: 280 gr-os prémium fényes
1/119.	9	db	Fotópapír 10*15	Minta	Méret: 10*15 cm

			cm		Csomagolás: 40 ív/csomag Kivitel: 255 gr-os prémium fényes
1/120.	1	db	Fotópapír A/3	Minta	Méret: európai A/3 Csomagolás: 25 ív/csomag Kivitel: 170 gr-os
1/121.	70	csomag	Íratsín 6 mm		Fellowes, Esselte vagy ezzel megegyező minőség
1/122.	40	csomag	Íratsín 9 mm		Fellowes, Esselte vagy ezzel megegyező minőség

## 2. RÉSZAJÁNLAT: IRODAI PAPIROK

Sor-szám	Mennyiség	Mennyiségi egység	Megnevezés	Igazolási mód	Minimális műszaki követelmény
2/1.	500	csomag	Színes fénymásolópapír	Minta színskála	Méret: európai A/4 Súly: 80 g/m <sup>2</sup> Szín: különféle (egységáron pasztell, élénk, intenzív) min. 20 féle szín Kiszereles: 500 ív/csomag Minőség: Xerox, Kaskad, vagy ezekkel megegyező
2/2.	1200	db	Légpárnás tasak	Minta	Mérete: kb. 17x21,5 cm ±10%
2/3.	1000	db	Légpárnás tasak	Minta	Mérete: kb. 24x28 cm ±10%
2/4.	1200	db	Légpárnás tasak	Minta	Mérete: kb. 29x37 cm ±10%
2/5.	100	db	Légpárnás tasak	Minta	Mérete: kb. 36x35 cm ±10%
2/6.	800	db	Légpárnás tasak	Minta	Mérete: kb. 20x27 cm ±10%
2/7.	100	db	Légpárnás tasak	Minta	Mérete: kb. 32x45 cm ±10%
2/8.	10	db	Légpárnás tasak	Minta	Mérete: A3
2/9.	2000	ív	Díszcsomagoló	Minta	Méret: 70*100 cm Kivitel: ofszet nyomva Szín: egyszerű pasztell, minimum 8 féle
2/10.	500	ív	Díszcsomagoló	Minta	Méret: 140*100 cm Kivitel: ofszet nyomva Szín: egyszerű pasztell, minimum 8 féle
2/11.	2	kg	Kalapcsomagoló		Méret: kb. 60x80 cm
2/12.	10	kg	Nátroncsomagoló papír		Méret: kb. 90x126 cm Anyaga: nátronpapír
2/13.	3000	ív	Rovatolt papír		Kialakítás: kettéhajtott Vonalas, kockás, franciakockás Méret: A/3
2/14.	10	csomag	Bórpausz	Minta	Súly: 90 g/m <sup>2</sup> Méret: európai A/4 Csomagolási egység: 500 ív/csomag Minőség: Canson, vagy azzal megegyező
2/15.	5	tekeres	Skiccpausz		Súly: 40 g/m <sup>2</sup> Méret: kb. 30 cm * 100 m Csomagolási egység: tekeres
2/16.	100	db	Telefonregiszter	Minta	Méret: európai B/6 Kialakítás: spirálos Kötészet: lágy PE, párnázott, sorjamentes
2/17.	60	db	Mutató A/4		Méret: európai A/4, 80 lapos Kivitel: spirálos



2/18.	100	db	Mutató A/5		Méret: európai A/5, 80 lapos Kivitel: spirálos
2/19.	500	db	Gyorsíró füzet		Méret: európai A/4, 80 lapos Kivitel: spirálos Súly: 80 g
2/20.	3000	db	Füzet spirálos A/4		Méret: európai A/4, 70 lapos Jelölés: kockás, vonalas, sima Kialakítás: spirálos
2/21.	600	db	Füzet /iskolai/ A/4		Méret: A/4, 32 lapos Kivitel: kockás, vonalas, franciakockás
2/22.	800	db	Füzet /iskolai/ A/5		Méret: A/5, 32 lapos Kivitel: kockás, vonalas és sima
2/23.	400	db	Jegyzetömb A/4	Minta	Méret: európai A/4 Vastagság: 50 lap Kivitel: perforált Szín: fehér alapon kék vagy fekete vonalas és kockás
2/24.	1200	db	Jegyzetömb A/5	Minta	Méret: európai A/5, Vastagság: 50 lap Kivitel: perforált Szín: fehér alapon kék vagy fekete vonalas és kockás
2/25.	1000	db	Jegyzetömb A/6	Minta	Méret: európai A/6 Vastagság: 50 lap Kivitel: perforált Szín: fehér alapon kék vagy fekete vonalas és kockás
2/26.	3200	db	Öntapadós jegyzetömb Kb. 40x50 mm	Minta	Méret: kb. 40x50 mm Tartalom: 100 lapos Csomagolás: tépőszálas celofán Minőség: 3M, vagy azzal megegyező
2/27.	5000	db	Öntapadós jegyzetömb Kb. 76x76 mm	Minta	Méret: kb. 76x76 mm Tartalom: 100 lapos Csomagolás: tépőszálas celofán Minőség: 3M, vagy azzal megegyező
2/28.	2000	db	Öntapadós jegyzetömb Kb. 76x127 mm	Minta	Méret: kb. 76x127 mm Tartalom: 100 lapos Csomagolás: tépőszálas celofán Minőség: 3M, vagy azzal megegyező
2/29.	1400	db	Öntapadós jelölécímke	Minta	Méret: kb. 25,4x43,2 mm Adagolóval ellátva, áthelyezhető Csomagolási egység: 50 db/cs. Minőség: 3M, vagy azzal megegyező
2/30.	50	db	Aláírási könyv	Minta	Méret: európai A/4-hez Borító: bőrmintázatú

					keménykarton
2/31.	15	db	Betűrendes előrendező	Minta	Méret: európai A/4-hez Tartalom: A-tól Z-ig Kivitel: szalaggal köthető Borító: bőrmintázatú keménykarton
2/32.	1	db	Kézbesítő könyv		Jelölés: C 5230-29 Tartalom: 100 lapos
2/33.	70	db	Beírókönyv Iktatókönyv		Típus: C. 5230-152/a Tartalom: 100 lapos
2/34.	5	db	Beírókönyv Iktatókönyv		Típus: C.5230-175 Tartalom: 150 lapos
2/35.	1	db	Postakönyv		Kialakítás: Magyar Posta előírásai szerint
2/36.	1	db	Vásárlók könyve		Kialakítás: szabvány szerint
2/37.	70	db	Szabadság nyilvántartó karton		Típus: B18-50 r.sz.
2/38.	240	db	Szabadság engedély tömb		Típus: B. SZ. Ny. 18-49/v. r. sz.
2/39.	40	tömb	Flipchart papírtömb		Méret: kb. 70x100 mm Min. 20 lap/tömb
2/40.	250	doboz	Etikett címke 64x34 mm	Minta	Méret: 3 pályás, 66x33 mm Mennyiség. 100 ív/doboz Minőség: XEROX, Wäsh, Signum vagy ezekkel megegyező
2/41.	300	doboz	Etikett címke 99x44 mm	Minta	Méret: 2 pályás, 99x44 mm Mennyiség: 100 ív/doboz Minőség: Xerox, Wäsh, Signum vagy ezekkel megegyező
2/42.	70	doboz	Etikett címke 38,1x21,2 mm	Minta	Méret: 5 pályás, 38,1x21,2 mm Mennyiség: 100 ív/doboz Minőség: Xerox, Wäsh, Signum vagy ezekkel megegyező
2/43.	50	doboz	Etikett címke 99*34 mm	Minta	Méret: 2 pályás, 99x34 mm Mennyiség: 100 ív/doboz Minőség: Xerox, Wäsh, Signum vagy ezekkel megegyező
2/44.	15000	db	Pólyás dosszié A4		Mindkét oldalon natúr környezetbarát kartonból Folio, Helix vagy azzal megegyező minőség
2/45.	5500	db	Dosszié fűzős A4		Mindkét oldalán natúr környezetbarát kartonból Folio, Helix vagy azzal megegyező minőség
2/46.	2000	db	Iratrendező 7,5-8 cm		Tok nélküli emelőkaros, A4 méretű Folio, Helix vagy azzal megegyező minőség
2/47.	600	db	Iratrendező 5 cm		Tok nélküli emelőkaros, A4

6

					méretű Folio, Helix vagy azzal megegyező minőség
2/48.	1200	db	Gyűrűs dosszié 4 gyűrűs		35 mm-es gerinccel Folio, Helix vagy azzal megegyező minőség
2/49.	100	db	Gyűrűs dosszié 4 gyűrűs		50 mm-es gerinccel Folio, Helix vagy azzal megegyező minőség
2/50.	2500	db	Szalagos írományfedél		A4-es, környezetbarát extra erős natúr papírlémezből kb. 1* 90 cm fehér szalaggal Folio vagy azzal megegyező minőség
2/51.	600	tekercs	Összeadógép- szalag		Egypéldányos 55 g/m <sup>2</sup> alappapírból készült Mennyiség: 100 tekercs/doboz
2/52.	315000	ív	Ofszetpapír		Famentes fehér, felületkezelt matt, gyengén simított ofszetnyomásra alkalmas papír A/1 méret: 594x841 mm, 80 g/m <sup>2</sup>

### 3. RÉSZAJÁNLAT: ÍRÓSZEREK

Sor- szám	Mennyiség	Mennyiségi egység	Megnevezés	Igazolási mód	Minimális műszaki követelmény
3/1.	12 000	db	Golyós toll	Minta	Kialakítása: fém hegyű, tolltest gumírozott, nagykapacitású betéttel (közepes tartály) Írsvastagság: szupervékony Betét: nem folyhat, kék színű Kivitel: íráshossz végéig egyenletes vonaltvastagság Minőség: Pentel, Zebra, Penac, vagy ezekkel megegyező minőség
3/2.	1 000	db	Golyós tollbetét III/1-es tételhez	Minta	Kialakítás: 1-es tételhez, kék és fekete színben, nagykapacitású (közepes tartály) Kivitel: szupervékony írsvastagság, íráshossz végéig egyenletes vonaltvastagság, nem folyhat
3/3.	140	db	Golyós tollbetét	Minta	Kialakítás: nagytartályos Kivitel: íráshossz végéig egyenletes vonaltvastagság, nem folyhat Minőség: Pax, vagy azzal megegyező minőség
3/4.	2500	db	Kerámiahegyű toll	Minta	Kialakítás: közepes tartállyal
3/5.	120	db	Kerámiahegyű	Minta	Kialakítás: kék és fekete színben

			tollbetét a III/4. tételhez		
3/6.	1500	db	Nyomós ceruza	Minta	A ceruza test: gumírozott Kialakítása: illeszkedjen a III/1. tételű golyóstollhoz Méret: 0,5 mm
3/7.	1 800	doboz	Ceruzabetét a III/6. tételhez	Minta	Méret: Ø 0,5 mm hosszúság 60 mm Keménység: H-tól 2B-ig Mennyiség: 12 szál/doboz Anyaga: egynemű, egész hosszában azonos szilárdságú. Törőszilárdság min. 250 N/mm <sup>2</sup>
3/8.	3 500	db	Faceruza	Minta	Méret: 175 mm Kivitel: hegyezett, hatszög keresztmetszetű Hosszgörbeség: max. 0,4 mm ívmagasság Keménység: H-tól 3B-ig
3/9.	60	db	Színes faceruza	Minta	Méret: 175 mm Kivitel: hegyezett, hatszög keresztmetszetű Szín: min. 12 szín
3/10.	1 500	db	Gyorsíró faceruza	Minta	Keménység: 4B és 5B Kialakítás: jól hegyezhető, SV rendszerű, a ceruzatestben lévő grafit védőfóliával ellátott, amely megvédi a betétet a töredezéstől. Minőség: Faber Castel, vagy ezzel megegyező
3/11.	200	db	Szerkesztő filctoll	Minta	Kialakítás: fémheggyel, amely cső kialakítású, fém klipsszel ellátott Méret: 0,1 – 0,5 mm-ig Minőség: Pentel, Uniball, Zebra, vagy ezekkel megegyező
3/12.	50	db	Filctoll készlet	Minta	Kiszerezési egység: színes, 12 db
3/13.	500	db	Filctoll (normál)	Minta	Méret: átmérő: 6-7 mm között, hosszúság, 140 mm-től Kialakítás: műanyag klipsz, a toll hegyrészénél lépcsőzetes kiképzés, amely lehetővé teszi, hogy tervrajzokhoz és dokumentumokhoz is használható legyen. Szín: 4 alapszín Minőség: Pentel, Uniball, Zebra, vagy ezekkel megegyező
3/14.	2200	db	Alkoholos filctoll	Minta	Vastagság: 8-10 mm átmérő Méret: S, F, M Hegy kialakítás: ívelt Kialakítás: az írásnyom csak

6

					oldószerrel eltávolítható Szín: 4 alapszín Minőség: Pentel, Uniball, Zebra, vagy ezekkel megegyező
3/15.	500	db	Alkoholos filctoll	Minta	Vastagság: 13–15 mm átmérő Hegykialakítás: ívelt és vágott Kialakítás: írásnyom csak oldószerrel távolítható el Szín: 4 alapszín Minőség: Pentel, Uniball, Zebra, vagy ezekkel megegyező
3/16.	4500	db	Golyós roller	Minta	Mérete: átmérő 6-11 mm között hossz. 140 mm-től Kivitel: fém klipsszel ellátott, gumírozott fogórésszel, folyadéktartályos, melyben látható a tinta mennyiségének fogyása. Hegyvastagság: 0,3–0,5 mm-ig Szín: 4 alapszín Minőség: Pentel, Uniball, Zebra, vagy ezekkel megegyező
3/17.	2500	db	Zselés toll	Minta	Mérete: átmérő 6-8 mm között, hossz. Min.140 mm Kialakítás: műanyag klipsszel ellátott Szín: különböző + arany, ezüst Minőség: Uniball, Pentel, Zebra, vagy ezekkel megegyező
3/18.	4500	db	Szövegkiemelő	Minta	Kivitel: nagytartályos Szín: legalább kék, piros, sárga, zöld, narancssárga és rózsaszín Folyamatos, egyenletes írást biztosítson, a kiemelt szöveg jól olvasható legyen nyomtatott, fénymásolt és telefaxon küldött szöveghez egyaránt alkalmazható legyen
3/19.	250	db	Vizuáltábla-toll	Minta	Mérete: átmérő 13-15 mm között, hossz. 140 mm-től Szín: 4 féle alapszín Minőség: Uniball, Pentel, Zebra, vagy ezekkel megegyező minőség
3/20	50	db	Ügyféltoll	Minta	Anyaga: műanyag, asztalfelülethez stabilan illeszkedjen, csúszásgátló vagy ragasztható talp, kör alapú kúpos kialakítású, cserélhető betétes, ICO vagy ezzel megegyező minőség Szín: átlátszó fekete

#### 4. RÉSZAJÁNLAT: NYOMOTT ÉS NYOMATLAN LEVÉLPAPÍR ÉS BORÍTÉKOK

Sor-szám	Mennyiség	Mennyiségi egység	Megnevezés	Igazolási mód	Minimális műszaki követelmény
4/1.	3000	ív	Levélpapír	Minta	Méret: európai A/4 Súly: 80 g/m <sup>2</sup> Kivitel: bordázott Szín: többféle Minőség: Rives, vagy azzal megegyező, nyomatlan levélpapír
4/2.	3000	ív	Levélpapír nyomott	Minta bármilyen nyomattal	Méret: európai A/4 Súly: 100 g/m <sup>2</sup> Anyaga: fehér műnyomópapír Kivitel: egy színnel szitázva, különböző szöveggel Felhasználhatóság: lézernyomatatóba Mennyiség: 500 db-tól / mutáció A megrendeléstől függően változó méretű és elhelyezésű lehet a szitázandó szöveg. A fejlécben a jelen levélen található Parlament logo vagy a Magyar Köztársaság Címere és egy-egy szervezeti egység megnevezése szerepel. A logo a bal sarokban, vagy középen található. Előfordulhat a felső, illetve az alsó margó kiemelése is. A színnyomás 1+0. Típusonként minimum 500 db készül.
4/3.	6 500	db	Boríték	Minta	Súly: 120 g/m <sup>2</sup> Kialakítás: bordázott Jelölés: LA/4 Szín: többféle Minőség: Rives, vagy azzal megegyező Nyomatlan.
4/4.	100	db	Boríték	Minta	Kialakítás: nem leragasztható Jelölés: LC/5 Nyomatlan.
4/5.	40 000	db	Boríték	Minta	Kialakítás: gépi töltésre alkalmas, masszív kivitelű A lehajtható fül minden sarkán gömbölyített Ablakos, az ablak a bal széltől 28 mm, alulról 40 mm távolságra van, mérete: 90x36 mm Jelölés: LA/4 Méret: 115x229 Szín: fehér Nyomatlan. Súly: a boríték legalább 80 g/m <sup>2</sup> -es kell legyen.
4/6.	43 000	db	Boríték TC/4, LC/4 egy színnel nyomott	Minta Bármilyen egy színnyomású nyomattal	Kialakítás: ofszet, egy színnyomású, különböző szöveggel, szilikonos zárodású Mennyisége: 500 db-tól / mutáció Színe: fehér Jelölés: LC4, TC4

4/7.	50 000	db	Boríték LC/5 egy színnel nyomott	Minta Bármilyen egy színnyomású nyomattal	Kialakítás: ofszet, egy színnyomású, különböző szöveggel, szilikonos zárodású Mennyisége: 500 db-tól / mutáció Színe: fehér Jelölés: LC5
4/8.	138 000	db	Boríték LC/6 egy színnel nyomott	Minta Bármilyen egy színnyomású nyomattal	Kialakítás: ofszet, egy színnyomású, különböző szöveggel, szilikonos zárodású Mennyisége: 500 db-tól / mutáció Színe: fehér Jelölés: LC6
4/9.	300	db	Boríték TC/4, LC/4 két színnel nyomott	Minta Bármilyen kettő színnyomású nyomattal	Kialakítás: ofszet, kettő színnyomású, különböző szöveggel, szilikonos zárodású Mennyisége: 500 db-tól / mutáció Színe: fehér Jelölés: LC4, TC4
4/10.	100	db	Boríték LC/5 két színnel nyomott	Minta Bármilyen kettő színnyomású nyomattal	Kialakítás: ofszet, kettő színnyomású, különböző szöveggel, szilikonos zárodású Mennyisége: 500 db-tól / mutáció Színe: fehér Jelölés: LC5
4/11.	100	db	Boríték LC/6 két színnel nyomott	Minta Bármilyen kettő színnyomású nyomattal	Kialakítás: ofszet, kettő színnyomású, különböző szöveggel, szilikonos zárodású Mennyisége: 500 db-tól / mutáció Színe: fehér Jelölés: LC6
4/12.	300	db	Boríték TC/4, LC/4 három színnel nyomott	Minta Bármilyen három színnyomású nyomattal	Kialakítás: ofszet, három színnyomású, különböző szöveggel, szilikonos zárodású Mennyisége: 500 db-tól / mutáció Színe: fehér Jelölés: LC4, TC4
4/13.	100	db	Boríték LC/5 három színnel nyomott	Minta Bármilyen három színnyomású nyomattal	Kialakítás: ofszet, három színnyomású, különböző szöveggel, szilikonos zárodású Mennyisége: 500 db-tól / mutáció Színe: fehér Jelölés: LC5
4/14.	100	db	Boríték LC/6 három színnel nyomott	Minta Bármilyen három színnyomású nyomattal	Kialakítás: ofszet, három színnyomású, különböző szöveggel, szilikonos zárodású Mennyisége: 500 db-tól / mutáció Színe: fehér Jelölés: LC6
4/15.	350 000	db	Boríték LC/6 szilikonos ablak nélküli	Minta	Mérete: 114x162 mm Alapanyag: 80 g/m <sup>2</sup> fehér ofszet papír, bélésnyomott, nyomatlan Helix, Folio vagy azzal megegyező minőség
4/16.	65 000	db	Boríték LC/5 öntapadó nélküli	Minta	Mérete: 162x269 mm Alapanyag: 80 g/m <sup>2</sup> fehér ofszet papír, bélésnyomott, nyomatlan Helix, Folio vagy azzal megegyező minőség

4/17.	14 000	db	Boríték LA/4 öntapadó nélküli ablak	Minta	Mérete: 110x220 mm Alapanyag: 80 g/m <sup>2</sup> fehér ofszet papír, bélésnyomott, nyomatlan Helix, Folio vagy azzal megegyező minőség
4/18.	6 000	db	Boríték C6/C5 enyvezett ablakos	Minta	Mérete: 114x229 mm Ablak méret: 36x90 mm, jobbos Alapanyag: 80 g/m <sup>2</sup> fehér ofszet papír, bélésnyomott, nyomatlan Folio vagy azzal megegyező minőség
4/19.	66 000	db	Tasak TC/4 szilikonos nélküli ablak	Minta	Mérete: 229x324 mm Alapanyag: 90 g/m <sup>2</sup> fehér ofszet papír Helix, Folio vagy azzal megegyező minőség, nyomatlan

## 5. RÉSZAJÁNLAT: TALPAS BORÍTÉK

Sor- szám	Mennyiség	Mennyiségi egység	Megnevezés	Igazolási mód	Minimális műszaki követelmény
5/1.	40 000	db	Talpas, redős boríték, egyedi gyártású (futárpostához)	Minta	A dokumentációban átadott mintával műszakilag egyenértékűt.

## 6. RÉSZAJÁNLAT: LEPORELLÓK

Sor- szám	Mennyiség	Mennyiségi egység	Megnevezés	Igazolási mód	Minimális műszaki követelmény
6/1.	35	doboz	Leporelló 240*12 1 pld.	Minta	Állami Nyomda Nyrt., Pátria Nyomda Rt., Z-P Formular Kft., vagy azzal megegyező minőség
6/2.	20	doboz	Leporelló 240*12 2 pld.	Minta	Állami Nyomda Nyrt., Pátria Nyomda Rt., Z-P Formular Kft., vagy azzal megegyező minőség
9/3.	20	doboz	Leporelló 240*12 3 pld.	Minta	Állami Nyomda Nyrt., Pátria Nyomda Rt., Z-P Formular Kft., vagy azzal megegyező minőség
6/4.	50	doboz	Leporelló 382*12 1 pld.	Minta	Állami Nyomda Nyrt., Pátria Nyomda Rt., Z-P Formular Kft., vagy azzal megegyező minőség
6/5.	1	doboz	Leporelló 382*12 2 pld.	Minta	Állami Nyomda Nyrt., Pátria Nyomda Rt., Z-P Formular Kft., vagy azzal megegyező minőség
6/6.	1	doboz	Leporelló 382*12 3 pld.	Minta	Állami Nyomda Nyrt., Pátria Nyomda Rt., Z-P Formular Kft., vagy azzal megegyező minőség
6/7.	10	doboz	Leporelló (Szám) 221*12 5 pld.		Számla kódja (10-40) Állami Nyomda Nyrt., Pátria Nyomda Rt., Z-P Formular Kft., vagy azzal megegyező minőség A dokumentációban átadott mintával műszakilag egyenértékűt.