

Mellékletek: 2	Oldal: 4
----------------	----------



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz- Magyar Polgári Szövetség
Dr. Czira Szabolcs

Országgyűlés Hivatala

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnökének

Irományszám: *K/10927.*

Írásbeli választ igénylő kérdés

Érkezett: 2004 AUG 09.

HELYBEN

Tisztelt Elnök Asszony!

„Tervezi-e az agár tárca a 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet ellentmondásainak megszüntetését?” címmel a Házszabály 91. §-a alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Dr. Németh Imre
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter úrhoz.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az 1995. évi CI. törvény az állategészségügyről 5.§ (1) g) előírja a tulajdonos számára az állati eredetű melléktermékek és hasznosíthatatlan anyagnak, az állati hulladéknak – 2.§14. – ártalmatlanná tételi kötelezettségét. A törvény végrehajtására eredetileg kiadott 41/1997. (V.28.) FM. rendelet a tejházi szennyvizet járványügyi és közegészségügyi szempontból is megfelelően kezelte, megfelelően minősíthetővé tette ezen állati hulladék kategóriájú szennyvízféleség veszélyességi fokát (37-39.§)

Az ezt módosító 71/2003.(VI.27.) FVM. rendelet az Állategészségügyi Szabályzat idevonatkozó előírásait hatályon kívül helyezte, s gyakorlatilag nem rendelkezik e közegészségügyi és járványügyi szempontból egyaránt veszélyes hulladékkal kapcsolatosan.

Meggyőződésem-mint azt a Felügyelőségtől kapott levél utolsó fejezete tartalmazza- nem tekinthetjük csupán „egy savas pH-jú, magas szerves anyag tartalmú ipari szennyvíznek” a fejőház, az ellető, a betegistálló szennyvizét. Különösen nem tekinthetjük csupán ipari szennyvíznek, ha eltekintünk attól is, hogy szabályozott-e az első sugarak, a tüdőgyulladásos tej, az antibiotikumos tej, a magzatvíz, a méhváladék, stb. előzetes ártalmatlanítása, magának a szennyvíznek, mint potenciális járványterjesztő ágensnek hő-vagy egyébkezeléssel történő előzetes ártalmatlanítása. Ezekre vonatkozóan egyébként a 71/2003.(VI.27.) FVM. rendelet megjelenése óta is értelmezhető végrehajtási rendelet. Meggyőződésem, a fent leírt szennyvíz járványvédelmi és közegészségügyi szempontból egyaránt veszélyes anyag.

1. Mi indokolta a szakmai szempontból több mint kétséges rendeletmódosítást?
2. Megnyugtató-e, hogy az Állategészségügyi Szabályzat módosítását követően a hatályos jogszabályok alapján a Környezetvédelmi Felügyelőség a fejtároz, az ellető és a betegistálló szennyvizét mindössze „egy savas pH-jú, magas szerves anyag tartalmú ipari szennyvíz”-nek tekinti?
3. Megnyugtatónak látja-e járványvédelmi és közegészségügyi szempontból a jelenlegi szabályozással a tehenészeti telepek tejházi-, ellető istálló szennyvizek elhelyezését, mi indokolta a szakmai szempontból több mint kétséges rendeletmódosítást?

Várom válaszát,

Budapest, 2004. augusztus 06.


Dr. Csilla Szabolcs

Mellékletek:
Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség levelezése

Fax 06-1-438-46-82

Mihály

Szám: 679/42/2004.
Ügyintéző: Szilágyi Cs.

Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség
Dr. Háfra István igazgató úr

5000 Szolnok
Ségvári körút 4.

Tisztelt Igazgató úr!

Nagykőrös város lakossági fórumán fölvetődött, hogy a város kommunális szennyvíztisztítójába fejtőházi szennyvizeket helyeznek el. A szennyvíztisztító üzemeltetéséért felelős KÖVA RT. nyilatkozata szerint a telepre szállított szennyvíz nem tejfeldolgozásból származik, hanem fejtőházak, tehenészeti telep betegistálló, és ellető fejtőház szennyvize.

Az állati eredetű hulladékok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályok, úgymint az

1995. évi XCI. tv az állategészségügyről

2.§: 14., 15., 16.; 9.§: (1), (2); 10.§: (1), (3); 12.§: (1),

a 41/1997 FM(V. 28.) r.

38.§: (1) j); 39.§ (2), (3), (6); 41.§: (2); 42.§: (7); 44.§.

a 22/2001(X. 10.) KÖM. r

3.§: (1), (3); 4.§: (1) f), (2); 5.§,

v.ép. 2004.05.26. Háfra István

Mihály

P05

TX/RX NO. 4673

04 08/05 14:24


meghatározzák az állati hulladék, annak ártalmatlanná tétele és tulajdonosa jogait, meghatározzák a nagy fertőzési veszélyt jelentő állati hulladékok körét, az azokkal való kötelező eljárást, valamint a települési kommunális hulladéklerakó használati lehetőségét.

Álláspontunk szerint ezen jogszabályi előírások alapján a fejőházi szennyvíz is nagy fertőzési veszélyt jelentő állati hulladékként minősítendő, mely a nagykörösi szennyvíztisztítóba – különösen előzetes kezelés nélkül - nem helyezhető el.

Kérem a felügyelőség állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a nagykörösi szennyvíztisztítóba a hulladék elhelyezés a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e, továbbá, e veszélyes hulladék a nagykörösi tavas tisztító technológiájú telep anaerób medencéjében található mikroorganizmusokra milyen hatást gyakorol, az egyébként is gyenge hatásfokú tisztító teljesítményt milyen mértékben befolyásolja.

Nagykörös, 2004. május 25.

Tisztelettel:


Dr. Czira Szabolcs
polgármester
országgyűlési képviselő

Mellékletek:

- vállalkozási szerződés Árpád Kft-vel
- szennyvízvizsgálati jegyzőkönyv Árpád Kft. telephelyén
- vállalkozási szerződés Petőfi Mg. Szövetkezettel
- vizsgálati eredménylap Petőfi Mg. Szövetkezet
- kimutatás a beszállított szennyvíz mennyiségekről

P. 5

HP LASERJET 3200

05 AUG 2004 14:22

04 08/05 14:24 TX/RX NO. 4674 P02

2/12 2004 JON 14

**KÖZÉP-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG**5000 Szolnok, Ságvári krt. 4 Tel.: (06 56) 423-422, 422-255, 375-111. Fax: (06 56) 343-766
Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Ügyfélfogadás: hétfő és péntek: 8-12 óráig, szerda: 8-16 óráig.

Ikt.sz.: 4794-2/2004.

Tárgy:

Fejőházi, tejházi szennyvizek
elhelyezésére vonatkozó
állásfoglalás

Ea: Szabó A.

Dr. Czira Szabolcs Úr
Polgármester
Országgyűlési Képviselő
részére

Nagykőrös Város Önkormányzata

Nagykőrös
Szabadság tér 5.
2750

Eg.

Nagykőrös, Polgármesteri Hivatal	
Ikt.:	2004 JON 15 (kv. X. 1)
MSIS (3) szám mell.
Előszám:	Fóldo: M.K. 3452

Tisztelt Polgármester Úr!

A fejőházi, tejházi szennyvizek elhelyezésével kapcsolatos megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk:

Felügyelőségünk illetékességi területén üzemelő tejelő tehenészeti telepek műszaki állapota nem megfelelő. Környezetvédelmi célú beruházások igen kis számban valósultak meg az elmúlt időszakban. A tehenészeti telepeken a vízfelhasználás alapján különböző típusú szennyvizek keletkezhetnek: szociális, fejőházi-tejházi tejes szennyvíz. Az állatszállások, fejőházi felhajtó, elővárákoztató, fejőház tisztításakor keletkező trágyás vizek nem minősülnek szennyvíznek. Trágyalé, higrágya nem vezethető, illetve nem szállítható szennyvíztisztító telepre, mivel szennyezőanyag tartalma jelentősen eltér az érvényben lévő jogszabályi határértékektől (204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet), illetve a szennyvíztisztító telepek tervezésénél figyelembe vett terhelési adatoktól. A trágyalé, higrágya hasznosítására, elhelyezésére vonatkozóan a területileg illetékes Növény- és Talajvédelmi Szolgálat ad ki megvalósítási engedélyt. A hasznosításnál, kihelyezésnél a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásait kell maradéktalanul betartani.

Felügyelőségünkhöz benyújtott környezetvédelmi dokumentációk, valamint a helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy a tehenészeti telepek fejőházainál nem megoldott a tejes szennyvizek trágyalétól történő elkülönített gyűjtése. A fejőházi, tejházi tejes szennyvizek minősége sem felel meg a már hivatkozott 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet határértékeinek, így azt zsírfogó műtárgyon elő kell tisztítani a megfelelő határfokú zsírfelválasztás érdekében. Az előtisztított tejes szennyvíz a kommunális szennyvízzel együtt gyűjthető és szennyvíztisztító telepre beszállítható, közcsatornán elvezethető.

A szennyvíztisztító telep üzemeltetőjének a felelőssége, hogy a telepre közcsatornán, illetve tengelyen beérkező szennyvizek minőségét ellenőrizze. A szennyvíztisztító telep a 204/2001. (X. 26.) Korm. rendeletben előírt határértékeknél magasabb szennyezőanyag tartalmú

0002 1ERJET 3200 HP LASERJET 14:21 04 08/09 13:27

P03

TX/RX NO. 4673

04 08/05 14:24

2

szennyvizeket is fogadhat, amennyiben a kapacitása és a tisztítási technológiája lehetővé teszi (pl. települési folyékony hulladék előkezelővel rendelkezik).

A leveléhez csatolt szennyvízvizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy sem az Árpád Kft. Köröstimóti Szűcs tehenészeti telepein keletkező szennyvíz, sem a Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet I-II. tehenészeti telepein keletkező szennyvíz minősége nem felel meg a 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet határértékének. A szennyvíz minőségének hígítással történő „javítása” nem minősül tisztításnak, mert a szennyezőanyag tartalom továbbra is teljes mennyiségében a befogadóba (tisztító, környezet) jut. Ilyen minőségű szennyvizet a Nagykőrösi szennyvíztisztító telep nem fogadhat. A Nagykőrösi szennyvíztisztító jelen állapotában még a települési (kommunális) szennyvíz tisztítására sem alkalmas.

Az állati eredetű hulladékok „megsemmisítésére” vonatkozó jogszabályok felsorolásával kapcsolatban megjegyezzük, hogy - a 41/1997.(V.28.) FM rendelet hivatkozott paragrafusait „az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól” szóló 71/2003.(VI.27.)FVM rendelet hatályon kívül helyezte.

A 22/2001.(X.10.) KÖM rendelet hivatkozott paragrafusai a folyékony hulladékok lerakóhelyen történő elhelyezésének tilalmára, ill. folyékony hulladékok kezelése során keletkező szennyvíziszapok lerakón történő elhelyezhetőségének feltételeire vonatkoznak. Fent hivatkozott FVM rendelet kizárólag a tejipari szennyvíz tisztításából származó zsíros iszapot sorolja 2. osztályba tartozó állati hulladékok közé, így módon ennek kezelésére vonatkoznak az állategészségügyi előírások.

A fejtőházi szennyvíz egy savas pH-jú, magas szervesanyag tartalmú ipari szennyvízként kezelendő, melyre vonatkozóan a befogadó szennyvíztisztító telep tudja megmondani, hogy rendszerébe képes-e a tisztítási technológia veszélyeztetése nélkül előtisztítás nélkül is befogadni, vagy a szennyvíz előtisztítását tartja szükségesnek.

Kérem tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Szolnok, 2004. június 10.



[Handwritten signature]
Dr. Háfra István
igazgató

Kérjük hivatkozzon iktatószámunkra!

0028 1302007 11