



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR

Országgyűlés Hivatala

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

irományszám: *2/13581/1*
Érkezett: 2017 JAN 26.

Budapest


Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Lukács László György (Jobbik) országgyűlési képviselő „*Miért fizetős a Down-kór szűrés?*” című, K/13581. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2017. január 26.

Tisztelettel:





EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám: 3335-1/2017/PARL

Hiv. szám: K/13581.

Dr. Lukács László György
országgyűlési képviselő részére
Jobbik
Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Ön által feltett „*Miért fizetős a Down-kór szűrés?*” című írásbeli kérdésre – Balog Zoltán miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom.

A szülészeti és klinikai genetikai szakma képviselői felkészültek, és évek óta próbálnak lépést tartani a legkorszerűbb szűrőmódszerek elsajátításában és bevezetésében.

A Down-szindróma szűrésének fejlődése tekintetében megállapítható, hogy a korábban alkalmazott, és képviselő úr által is említett vizsgálatok ma már bizonyítottan nem eléggé hatékonyak. A kórkép szűrésével kapcsolatban a Klinikai Genetika Szakmai Kollégium szakmai irányelvet dolgozott ki, amely hosszas szakmai konzultációt követően került elfogadásra és jelenleg az Egészségügyi Közlönyben történő közzététele van folyamatban.

Hazánkban a Down-szindróma szűrésére többféle módszer áll rendelkezésre, melyek a következők:

Anyai életkor

Minden várandóst, aki 37. életévét betöltötte, genetikai tanácsadásra kell irányítani, ahol az invazív genetikai diagnosztikát (magzatvíz- vagy boholymintavétel) fel lehet ajánlani számára. Ezen vizsgálat lehetőségét a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV.8.) EMMI rendelet szabályozza.

Tarkóredő mérés a 12. héten

A várandósgondozásról szóló rendelet kötelezően előírja a 12. hetes korban történő ultrahangvizsgálat elvégzését, amely a tarkóredő vastagságát is méri. Ez hatékony szűrési módszer (hatékonysága közel 70 százalék), mivel 10 magzattól 7 esetében alkalmas a Down-szindróma előfordulásának kimutatására. Ismerve az EUROCAT hivatalos adatait, ez igazán jó eredmény európai összehasonlításban. Fontos kiemelni, hogy ellentétben a magyarországi gyakorlattal, a fejlett európai országok többsége nem kínál mindenki számára elérhető, ingyenes szűrési programot, csupán a magas színvonalú, de önköltséges vizsgálati lehetőségekről tájékoztatják a várandósokat.

Összefoglalva megállapítható, hogy Magyarországon a Down-szindróma szűrését és diagnosztikáját egészségügyi szakmai irányelv szabályozza, amely világosan, megfelelő részletességgel és szektor-semlegesen foglalkozik a különböző szűrővizsgálati módszerekkel, azok hatékonyságával. Ez megfelelő segítséget nyújt a szakma számára a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV.8.) EMMI rendeletben szabályozott, kötelezően elvégzendő szűrővizsgálati módszerek alkalmazásához. Lehetővé teszi, hogy a tájékoztatási kötelezettségnek megfelelően ismertessék a kötelező, valamint a nem előírt, de szakmai irányelvekben meghatározott szűrővizsgálatok típusait, azok jelentőségét, és ami a legfontosabb, azok szűrési hatékonyságát. Ennek birtokában a várandós önálló döntést tud hozni arról, hogy él-e a közfinanszírozott vizsgálatok lehetőségével, vagy igénybe veszi a magánszolgáltatók önköltséges szűréseit.

Nemzetközi összehasonlítás tekintetében megállapítható, hogy Ausztriában, Franciaországban és Németországban mind a kombinált szűrés, mind a középidős genetikai ultrahangvizsgálat önköltséges (170-250 euro), és nem képezi a várandósgondozás részét.

Budapest, 2017. január 26.

Tisztelettel:

