



Az Országgyűlés
Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: **T/15053/10.**

Benyújtás dátuma: **2017-05-25 14:33**

Parlex azonosító: **DB6FNXUO0003**

Címzett: **Kövér László, az Országgyűlés elnöke**

Benyújtó: **Dr. Gulyás Gergely, Elnök**

Törvényjavaslat címe: **Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról**

Önálló iromány száma: **T/15053**

Összegző módosító javaslat

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az **egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról** szóló **T/15053. számú törvényjavaslathoz** az alábbi **összegző módosító javaslatot** terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: **1.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **1. § (1) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

1. §

(1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 89. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés **[lép:]lép** és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

[„(1) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét - a kivitelezés megkezdése előtt - műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz. A felülvizsgálathoz szükséges engedélyek rendelkezésre állása esetén a földgázelosztó a felülvizsgálatot 5 munkanapon belül köteles elvégezni. A földgázelosztónak a kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a létesítmény nem kivitelezhető. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a felülvizsgálat díjmentes.

(2) Ha a földgázelosztó a nyilatkozatával a tervet kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, az ingatlan tulajdonosa a műszaki-biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. A kivitelezésre való alkalmasság megállapítására indított eljárásra külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult

felhasználók esetében a műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.”]

„(1) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét - a kivitelezés megkezdése előtt - műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz. A felülvizsgálatához szükséges engedélyek rendelkezésre állása esetén a földgázelosztó a felülvizsgálatot 8 munkanapon belül köteles elvégezni. A földgázelosztónak a kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a létesítmény nem kivitelezhető. A felülvizsgálat díjmentes.

(2) Ha a földgázelosztó a nyilatkozatával a tervet kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, az ingatlan tulajdonosa a műszaki-biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. A kivitelezésre való alkalmasság megállapítására indított eljárásra külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem érkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.

(2a) A 67. § (1) bekezdése szerinti - a szállító-, illetve az elosztóvezetékhez való csatlakozás iránti - igény bejelentése esetén az igénybejelentő jogosult a Hivatal eljárását kezdeményezni a 67. § (3) bekezdése szerinti elutasítás közlésétől számított 30 napon belül, vagy ha a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó az igénybejelentéstől számított 8 munkanapon belül nem nyilatkozik a csatlakozás iránti igényről, a mulasztás napjától számított 30 napon belül.”

Módosítópont sorszáma: 2.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **1. § (2) bekezdés - Get. 89. § (4a) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

(2) A Get. 89. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A földgázelosztó a fogyasztói vezeték üzembe helyezéséről a kivitelezés befejezésének a földgázelosztóhoz történt bejelentésétől számított 8 **[napon]**munkanapon belül köteles nyilatkozni, továbbá köteles a fogyasztói vezetéket üzembe helyezni. Amennyiben a földgázelosztó a 8 **[napos]**munkanapos határidőn belül nem nyilatkozik, úgy az üzembe helyezés nem tagadható meg, a földgázelosztó köteles a fogyasztói vezetéket **[azonnal]**haladéktalanul üzembe helyezni. Ha a földgázelosztó határidőn belüli nyilatkozatával a fogyasztói vezeték üzembe helyezését megtagadja, az ingatlan tulajdonosa a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az üzembe helyezés elrendelését. A műszaki biztonsági hatóság eljárására **[külön jogszabály]az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet** rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem érkezésétől számított 8 **[napon]**munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. **[Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a]A** műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.”

Módosítópont sorszáma: 3.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - **Get. 106. § (5) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

2. §

A Get. 106. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A külön díj ellenében végzett szolgáltatások díját úgy kell megállapítani, hogy az segítse elő a legkisebb költség elvének érvényesülését. A Hivatal a fizetendő külön díj mértékét a szolgáltatásokkal összefüggő munkavégzésre fordított munkaidő és a munkavégzés átlagos óradíjának alapulvételével [kell meghatározni]határozza meg. Ráfordított időként a Hivatal rendeletében meghatározottak szerint kizárólag a munkavégzés helyszínén munkavégzésre fordított idő vehető figyelembe.”

Módosítópont sorszáma: 4.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - **Get. 108. § (7) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

3. §

A Get. 108. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Mentés a csatlakozási díj és minden **[kapcsolódó költség]**más, a földgázelosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 4 m³/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes.”

Módosítópont sorszáma: 5.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - **Get. 132. § 54., 55. pont**

Módosítás jellege: **módosítás**

4. §

A Get. 132. §-a a következő 54. **[és 55.]** ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„54. a **[kiviteli terv kivitelezésre való alkalmasságának megállapítása iránt]**fogyasztói vezeték üzembe helyezésének megtagadása esetén az eljáró műszaki biztonsági hatóságot, valamint a műszaki biztonsági **[hatóság előtt indított eljárás]**hatóságnak az üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása szabályait[.].

[55. a fogyasztói vezeték üzembe helyezésének megtagadása esetén a műszaki biztonsági hatóságnak az üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása szabályait.]”

Módosítópont sorszáma: 6.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2) bekezdés

Módosítás jellege: **módosítás**

(2) A VET 27. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő [(6)-(9)](6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

[„(4) A Hivatal a rendszerhasználó kérelmére felülvizsgálja a csatlakozás megtagadásának jogszerűségét. Amennyiben a csatlakozás megtagadása nem a (2)-(3) bekezdésben meghatározott jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a Hivatal az érintett hálózati engedélyest határozatban kötelezi az átviteli, illetve elosztó hálózathoz való csatlakozás biztosítására. A Hivatal a csatlakozás megtagadásának felülvizsgálatára irányuló kérelmet a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmező rendszerhasználót és az érintett hálózati engedélyest értesíteni. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a Hivatal eljárása díjmentes.

(5) A rendszerhasználó a csatlakozás biztosítását megelőzően köteles a hálózati engedélyes részére megfizetni a Hivatal elnökének rendeletében megállapított mértékű csatlakozási díjat, kivéve, ha jogszabály alapján mentesül a csatlakozási díj megfizetése alól.

(6) A hálózati csatlakozást a hálózati csatlakozási szerződés megkötését követően a hálózati csatlakozási szerződés rendelkezései szerint az igénybejelentő saját beruházásban is megvalósíthatja. A hálózati engedélyes köteles az igénybejelentővel és az általa megbízott villanyszerelővel együttműködni. Az igénybejelentő a vállalkozást a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásában szereplő vállalkozások közül választhatja ki. A nyilvántartást a műszaki biztonsági hatóság vezeti.

(7) Ha a hálózati engedélyes a nyilatkozatával a kiviteli tervet kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, az igénybejelentő a műszaki-biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. A kivitelezésre való alkalmasság megállapítására indított eljárásra külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.

(8) Ha a hálózati csatlakozást az igénybejelentő saját beruházásban valósítja meg, a hálózati csatlakozás átvételéről és üzembe helyezéséről a hálózati engedélyes köteles gondoskodni. A hálózati engedélyes köteles a hálózati csatlakozást átvenni és üzembe helyezni, ha az a kiviteli tervnek megfelelően készült el.

(9) A hálózati engedélyes a hálózati csatlakozás üzembe helyezéséről a kivitelezés befejezésének a hálózati engedélyeshez történt bejelentésétől számított 8 napon belül köteles

nyilatkozni. Amennyiben a hálózati engedélyes a 8 napos határidőn belül nem nyilatkozik, úgy az üzembe helyezés nem tagadható meg, a hálózati engedélyes köteles a hálózati csatlakozást azonnal üzembe helyezni. Ha a hálózati engedélyes határidőn belüli nyilatkozatával a hálózati csatlakozás üzembe helyezését megtagadja, az igénybejelentő a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az üzembe helyezés elrendelését. A műszaki biztonsági hatóság eljárására külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.”]

„(4) A Hivatal a rendszerhasználó kérelmére felülvizsgálja a csatlakozás megtagadásának jogszerűségét. Amennyiben a csatlakozás megtagadása nem a (2)-(3) bekezdésben meghatározott jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a Hivatal az érintett hálózati engedélyest határozatban kötelezi az átviteli, illetve elosztó hálózathoz való csatlakozás biztosítására. A Hivatal a csatlakozás megtagadásának felülvizsgálatára irányuló kérelmet a döntéshez szükséges dokumentumok teljes körű rendelkezésre állásától számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmező rendszerhasználót és az érintett hálózati engedélyest értesíteni. A Hivatal eljárása díjmentes.

(5) A hálózati csatlakozást a hálózati csatlakozási szerződés megkötését követően a hálózati csatlakozási szerződés rendelkezései szerint az igénybejelentő saját beruházásban is megvalósíthatja. A hálózati engedélyes, az igénybejelentő és az általa megbízott vállalkozás kötelesek egymással együttműködni. Az igénybejelentő a vállalkozást a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásában szereplő vállalkozások közül választhatja ki. A nyilvántartást a műszaki biztonsági hatóság vezeti.

(6) Ha a hálózati engedélyes a nyilatkozatával a hálózati csatlakozással összefüggő terveket kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, vagy a hálózati engedélyes a hálózati csatlakozással összefüggő tervek olyan módosítását írta elő, amellyel az igénybejelentő nem ért egyet, az igénybejelentő a műszaki-biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. A kivitelezésre való alkalmasság megállapítására indított eljárásra az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem érkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.

(7) Ha a hálózati csatlakozást az igénybejelentő saját beruházásban valósítja meg, a hálózati csatlakozás átvételéről és üzembe helyezéséről a hálózati engedélyes köteles gondoskodni. A hálózati engedélyes köteles a hálózati csatlakozást átvenni és üzembe helyezni, ha az a kiviteli tervnek megfelelően készült el.

(8) A hálózati engedélyes a hálózati csatlakozás üzembe helyezéséről a kivitelezés befejezésének a hálózati engedélyeshez történt bejelentésétől számított 8 munkanapon belül köteles nyilatkozni.

továbbá köteles a hálózati csatlakozást üzembe helyezni. Amennyiben a hálózati engedélyes a 8 munkanapos határidőn belül nem nyilatkozik, úgy az üzembe helyezés nem tagadható meg, a hálózati engedélyes köteles a hálózati csatlakozást haladéktalanul üzembe helyezni. Ha a hálózati engedélyes határidőn belüli nyilatkozatával a hálózati csatlakozás üzembe helyezését megtagadja, az igénybejelentő a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az üzembe helyezés elrendelését. A műszaki biztonsági hatóság eljárására az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem érkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.”

Módosítópont sorszáma: 7.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **6. § - VET 146. § (7) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

6. §

A VET 146. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (2)-(4) bekezdés szerinti külön díjak mértékét úgy kell megállapítani, hogy az segítse elő a legkisebb költség elvének érvényesülését. **[A fizetendő külön díj mértékét a szolgáltatásokkal összefüggő munkavégzésre fordított munkaidő és a munkavégzés átlagos óradíjának alapulvételével kell meghatározni. Ráfordított időként kizárólag a munkavégzés helyszínén munkavégzésre fordított idő vehető figyelembe.]”**

Módosítópont sorszáma: 8.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **7. § - VET 146/A §. (9) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

7. §

A VET 146/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

[„(9) Mentés a csatlakozási díj és minden kapcsolódó költség alól a legfeljebb 16 A névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése.”]

„(9) Mentés a csatlakozási díj és minden más, az elosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 32 A névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ha ebben az esetben a csatlakozást igénylő igényének kielégítése érdekében

a) kiszervezésű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként

aa) szabadvezeték (beleértve a szigetelt szabadvezeteket is) esetén legfeljebb 100 méter,

ab) földkábel esetén legfeljebb 50 méter

hosszúságú közcélú vezeték,

b) közép feszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor kiefeszültségű vételezésnél új közép/kiefeszültségű transzformátorállomásonként, közép feszültségű vételezésnél csatlakozási pontonként

ba) szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,

bb) földkábel esetén legfeljebb 250 méter

hosszúságú közcélú vezeték, valamint a szükséges új nagy/közép feszültségű és közép/közép feszültségű transzformátorállomás létesítése díjmentes.”

Módosítópont sorszáma: **9.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **8. § - VET 170. § (1) bekezdés 52., 53. pont**

Módosítás jellege: **módosítás**

8. §

A VET 170. § (1) bekezdése a következő 52. és 53. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„52. a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartására, regisztrációjára vonatkozó részletes szabályokat, valamint a nyilvántartást vezető műszaki biztonsági hatóságot,

53. a **[kiviteli terv]** hálózati csatlakozással összefüggő tervek kivitelezésre való alkalmasságának megállapítása iránt **[a]** az eljáró műszaki-biztonsági hatóságot, és a műszaki biztonsági hatóság előtt indított eljárás szabályait, valamint a hálózati csatlakozás üzembe helyezésének hálózati engedélyes általi megtagadása esetén az eljáró műszaki biztonsági hatóságot, és a műszaki biztonsági hatóságnak az üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása szabályait”

(rendeletben állapítsa meg.)

Módosítópont sorszáma: **10.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **9. § nyitó szövegrész**

Módosítás jellege: **módosítás**

(1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 17. alcíme a következő **[55/G-55/I. §-sal]** 55/H §.-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: **11.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **9. § - Vkszt. 55/G. §**

Módosítás jellege: **elhagyás**

„[55/G. §

Mentes a víziközmű-hálózatba és a szennyvízhálózatba való bekötéssel kapcsolatos

valamennyi költség és díj alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű vezeték bekötése.]”

Módosítópont sorszáma: 12.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Vksztv. 17. alcím, 55/H. §

Módosítás jellege: **módosítás**

9. §

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 17. alcíme a következő [55/G-55/I. §-sal]55/H. § -sal egészül ki:

„55/H. §

[A bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére]Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a [nyomáspróbára, a működőképességi és vízzárósági próbára, a geodéziai bemérésre és]tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a [vízmérési helyen a]bekötési [vízmérő beszerelésére az igénybejelentő, továbbá]vízmérőóra költsége, a [szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíz törzshálózatra való bekötésére]bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a [megrendelő a bejelentett és jogosult vízszerezők nyilvántartásában szereplő vállalkozásnak is megbízást adhat. A nyilvántartást]nyomáspróba díja alól a [műszaki biztonsági hatóság vezeti. A víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel]legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a [megrendelővel, valamint az általuk megbízott vízszerező vállalkozóval együttműködni]legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.”

Módosítópont sorszáma: 13.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Vkszt. 17. alcím 55/I. §

Módosítás jellege: **elhagyás**

„[55/I. §

(1) Ha a víziközmű-szolgáltató nyilatkozatával a bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésére irányuló kiviteli tervet kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, az igénybejelentő vagy a megrendelő a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. A kivitelezésre való alkalmasság megállapítására indított eljárásra külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.

(2) Ha a bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték az igénybejelentő vagy megrendelő

saját beruházásban valósítja meg, a bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték átvételéről és üzembe helyezéséről a víziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni. A víziközmű-szolgáltató köteles bekötővezetékét vagy szennyvíz bekötővezetékét átvenni és üzembe helyezni, ha az a kiviteli tervnek megfelelően készült el.

(3) A víziközmű-szolgáltató a bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe helyezéséről a kivitelezés befejezésének a víziközmű-szolgáltatóhoz történt bejelentésétől számított 8 napon belül köteles nyilatkozni. Amennyiben a víziközmű-szolgáltató a 8 napos határidőn belül nem nyilatkozik, úgy az üzembe helyezés nem tagadható meg, a víziközmű-szolgáltató köteles a bekötővezetékét vagy szennyvíz-bekötővezetékét azonnal üzembe helyezni. Ha a víziközmű-szolgáltató határidőn belüli nyilatkozatával a bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe helyezését megtagadja, az igénybejelentő vagy megrendelő a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az üzembe helyezés elrendelését. A műszaki biztonsági hatóság eljárására külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.]”

Módosítópont sorszáma: 14.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § új (2) bekezdés,

Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Vksztv. 17. alcíme a következő 55/I. és 55/J. §-sal egészül ki:

„55/I. §

Az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére, a nyomáspróbára, a működőképességi és vízzárósági próbára, a geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésére, továbbá a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő - víziközmű-szolgáltató helyett - a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszereplők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat. A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszereplők nyilvántartását a műszaki biztonsági hatóság vezeti. A víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelentő által megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni.

55/J. §

(1) Ha a víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésére irányuló a bekötéssel összefüggő terveket kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, új terv benyújtását, vagy a tervek olyan kiegészítését írta elő, amellyel az igénybejelentő nem ért egyet, az igénybejelentő a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. A kivitelezésre való alkalmasság megállapítására indított eljárásra az e törvény végrehajtására kiadott

kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.

(2) Amennyiben az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatban az igénybejelentő nem a víziközmű-szolgáltatót, hanem a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszereplők nyilvántartásában szereplő személyt bízza meg, az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték átvételéről és üzembe helyezéséről a víziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni, feltéve, hogy az - a víziközmű-szolgáltató által elfogadott vagy a műszaki biztonsági hatóság által alkalmassá nyilvánított - kiviteli tervnek megfelelően készült el.

(3) A víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe helyezéséről a kivitelezés befejezésének a víziközmű-szolgáltatóhoz történt bejelentésétől számított 8 munkanapon belül köteles nyilatkozni, továbbá köteles az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe helyezni. Amennyiben a víziközmű-szolgáltató a 8 munkanapos határidőn belül nem nyilatkozik és az ehhez szükséges műszaki feltételek adottak, úgy az üzembe helyezés nem tagadható meg, a víziközmű-szolgáltató köteles az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték azonnal üzembe helyezni.

(4) Ha a víziközmű-szolgáltató határidőn belüli nyilatkozatával az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe helyezését megtagadja, vagy a műszaki feltételek a víziközmű-szolgáltató szerint egyébként nem adottak, az igénybejelentő a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az üzembe helyezés elrendelését. A műszaki biztonsági hatóság eljárására az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az üzembe helyezés elrendelésére irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.””

Módosítópontr sorszám: 15.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - Vksztv. 74. § (1) bekezdés 26., 27. pont

Módosítás jellege: módosítás

10. §

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdése a következő 26. és 27. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„26. a **[bejelentett és jogosult]** kivitelezői jogosultsággal rendelkező vízszereplők nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat, valamint a nyilvántartást vezető műszaki biztonsági hatóságot,
27. a **[kiviteli terv]** bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre való alkalmasságának megállapítása iránt a műszaki-biztonsági hatóság előtt indított eljárás szabályait, valamint

[bekötővezeték]az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe helyezésének víziközmű-szolgáltató általi megtagadása esetén a műszaki biztonsági hatóságnak az üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása szabályait, továbbá a jelen pontban megjelölt tevékenységeket végző műszaki biztonsági hatóságot”

(rendeletben állapítsa meg.)

Módosítópont sorszáma: **16.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **13. §**

Módosítás jellege: **módosítás**

13. §

Az Étv. a következő **[13/B]13/A.** §-sal egészül ki:

[„13/B. §

A településrendezési eszköz készítéséhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatait, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer a településrendezési és településfejlesztési feladatok ellátásához szükséges adattartalmú felszínborítási réteget, az érintett területre a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt legfrissebb évjárat szerinti ortofotóit, valamint az ország 1:10000 digitális szintvonalrajzát és domborzatmodelljét (DDM-5) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv térítésmentesen biztosítja.”]

„13/A. §

A településrendezési eszköz, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia készítéséhez, és a településképi követelmények meghatározásához szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatait, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer a településrendezési és településfejlesztési feladatok ellátásához szükséges adattartalmú felszínborítási réteget, az érintett területre a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt legfrissebb évjárat szerinti ortofotóit, valamint az ország 1:10000 digitális szintvonalrajzát és domborzatmodelljét (DDM-5) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv térítésmentesen biztosítja.”

Módosítópont sorszáma: **17.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **15. § - Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása 72. § (6) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

15. §

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. §-a a következő (4)-(8) bekezdéssel

egészül ki:

„(6) A települési önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzatok a településrendezési eszköz, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia készítése és a településképi követelmények meghatározása érdekében szükséges, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által üzemeltetett és kezelt állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz, az érintett területre a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt legfrissebb évjárat szerinti ortofotóihoz, valamint a 1:10000 digitális szintvonalrajzhoz és domborzatmodellhez térítésmentesen hozzáférhet.”

Módosítópont sorszáma: **18.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **17. §**

Módosítás jellege: **módosítás**

17. §

(1) Ez a törvény a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő [15.] napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 6. §, a 11–16. § a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3) Az 1. § (1) bekezdése, a 3. §, a 7. § és a 9. § (1) bekezdése 2017. július 1. napján lép hatályba.

(4) Az 1. § (2) bekezdése, a 4. §, az 5. § (2) bekezdése, a 8. §, a 9. § (2) bekezdése és a 10. § 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.

Indokolás

1-2. Lásd a T/15053/7/1-2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

3. Lásd a T/15053/7/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

4. Lásd a T/15053/7/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

5. Lásd a T/15053/7/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

6. Lásd a T/15053/7/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

7. Lásd a T/15053/7/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

8. Lásd a T/15053/7/8. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

9. Lásd a T/15053/7/9. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

10., 14. Lásd a T/15053/7/10., 14. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

11-13. Lásd a T/15053/7/11-13. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

15. Lásd a T/15053/7/15. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

16-17. Lásd a T/15053/7/16-17. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

18. A módosítás a törvényjavaslat egyes rendelkezéseinek hatálybalépését differenciálja a kellő felkészülési idő biztosítása céljából.

Az elosztó hálózathoz való csatlakozás megtagadására a hálózati engedélyesnek jelenleg nincsen határidő meghatározva. A jogbiztonság és az ügyfél jogainak mielőbbi garantálása indokolja, hogy az 5. § (1) bekezdése a kihirdetést követő napon hatályba lépjen.