



Országgyűlési képviselő

Iromány száma: **T/10710/254.**

Benyújtás dátuma: **2020-06-10 18:58**

Parlex azonosító: **M1EY9DC20001**

Címzett: **Kövér László, az Országgyűlés elnöke**

Benyújtó: **Dr. Brenner Koloman (Jobbik)**

Jogsabályi hivatkozás: **Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ¹**

Törvényjavaslat címe: **Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről**

A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: **Költségvetési bizottság**

Módosító javaslat ²

Módosítópont sorszáma: **1.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **1. melléklet IX. Fejezet 3. Cím új 1. Alcím**

Módosítás jellege: **kiegészítés**

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

³ A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

¹ <u>Ólomcsövek és ólomtartalmú szerelvények teljes cseréje</u>	<u>1 200,0</u>	/+1 200,0 f.
<u>Nagykanizsán</u>		kiadás/

Módosítópont sorszáma: **2.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 6. Alcím 1.**

Jogcímcsoport 2. Jogcím

Módosítás jellege: **módosítás**

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

⁶ Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

¹ A HHSZ 91. § (4) bekezdése alapján a központi költségvetés és a költségvetési fejezetek bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító javaslat kivételével – kizárólag a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

² A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők.

1	Közlekedési fejlesztések		
2	Vasúti fejlesztések	[182 960,9]	<u>181 760,9</u> /-1 200,0 f. kiadás/

Indokolás

Nagykanizsán a csapvíz ólomtartalmának kockázati szintje a város nagy részén 'közepes' illetve 'magas'. Vannak természetesen területek, ahol alacsony – ezek többnyire az új építésű vagy teljesskörűen felújított ingatlanoknál jellemzőek, viszont a város szívében, ahol a legtöbb vendéglátó egység is található, ott rendkívül magas az érték. Végleges megoldást csak az ólomcsövek és az ólomtartalmú szerelvények teljes cseréje, modernizálása eszközölhet.